

Вид	Наименование	Характеристики		Цена с НДС, руб, коп.
	Светодиодные светильники направленного света «Трек» белый/черный	20 Вт	100x200 мм, 1950лм 4000К, 85-265В, 25°	39,00
		30 Вт	100x230 мм, 2900лм 4000К, 85-265В, 25°	49,00
	Шинопровод для светильников «Трек» белый/черный	1,0 м , накладной, однофазный, белый/черный		7,50
		1,0 м , усиленный подвесной-накладной, однофазный, белый/черный		12,00
		2,0 м , усиленный подвесной-накладной, однофазный, белый/черный		24,00
	Соединители для светильников «Трек»	прямые, угловые и Т-образные соединения белый/черный		от 5,00
 IP54	Светодиодные светильники ЖКХ (серия 1,2) (дополнительно комплектуются датчиками света/звука/движения)	7 Вт	550лм, 3500-6500К, 120-260В, 192*105*95м	10,00
		10 Вт	750лм, 3500-6500К, 120-260В, Ø165*75мм	12,00
		12 Вт (15 Вт)	950 (1050)лм, 3500-6500К, 120-260В, Ø230*110мм	15,10
 IP43	Светодиодные светильники ЖКХ (серия Лайн) (комплектуются датчиками света/звука) 250x75x25 мм	5 Вт	450лм, 3500-6500К, 120-260В,	6,90
		7 Вт	600лм, 3500-6500К, 120-260В,	7,90
		10 Вт	900лм, 3500-6500К, 120-260В,	9,50
	ИС-СП Спот плюс	10 Вт	850лм, 4000-6500К, 85-265В, Ø 107*60мм (90мм установочный)	11,00
	Светодиодные светильники «Даймонд», встраиваемые для высоких потолков (угол освещенности 90°)	20 Вт	Ø190x70 мм, 1800лм 4000К, 85-265В, установочный Ø160мм	39,00
		30 Вт	Ø225x70 мм, 2700лм 4000К, 85-265В, установочный Ø200мм	49,00
	Светодиодные светильники «Даймонд Плюс», накладные для высоких потолков	20 Вт	Ø100x125 мм, 2000лм 4000К, 85-265В	39,90
		30 Вт	Ø100x155 мм, 3000лм 4000К, 85-265В	49,80

	Светодиодная панель «Браво» ИС-СП-120/170/225 встраиваемая	12 Вт	1000 лм, 3000-6500К, 90-260В, Ø170*12мм, встраиваемая	6,90
		18 Вт	1500 лм, 3000-6500К, 90-260В, Ø225*12мм, встраиваемая	8,90
	Светодиодная панель «Браво Плюс» ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт	1000 лм, 3000-6500К, 90-260В, Ø170*30мм, накладная	8,90
		18 Вт	1500 лм, 3000-6500К, 90-260В, Ø220*30мм, накладная	12,90
	Светодиодная панель «Квадро» ИС-СП-170/225 встраиваемая	12 Вт	1000лм, 4000-6500К, 90-260В, 170*170*12мм, встраиваемая	7,70
		18 Вт	1500лм, 4000-6500К, 90-260, 225*225*12мм, встраиваемая	9,90
	Светодиодная панель «Квадро Плюс» ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт	1000лм, 4000-6500К, 90-260В, 170*170*30мм, накладная	9,90
		18 Вт	1500лм, 4000-6500К, 90-260, 220*220*30мм, накладная	12,90
 ПЛАСТИК + алюминий (ЛСТ80) Стекло (ЛСТ82)	ЛСТ80-60, ** цоколь G13 фиксированный	9 Вт	ПРЕМИУМ 600мм, 900лм, 4000-6500К, 90-260В пластик + алюминий	11,50
		9 Вт	ЭКОНОМ 600мм, 800лм, 4000-6500К, 90-260В стекло	7,50
		18 Вт	ПРЕМИУМ 1200мм, 1800лм, 3000-6500К 90-260В пластик + алюминий	14,50
		18 Вт	ЭКОНОМ 1200мм, 1600лм, 3000-6500К 90-260В стекло	8,90
		22 Вт	ПРЕМИУМ 1500мм, 1800лм, 3000-6500К 90-260В пластик + алюминий	19,90
		22 Вт	ЭКОНОМ 1500мм, 1800лм, 3000-6500К 90-260В стекло	13,20

* Гарантия 12 месяцев




** Гарантия 24 месяца





Произведено в Республике Беларусь. Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и
 - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- зарегистрировано в БелГИСС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2019 г.

Светодиодные прожектора и светильники Гарантия до 3-х лет январь 2018

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб. коп.
 IP20 офисный, Универсальный Замена ЛПО/ЛВО 4x18 Рассеиватели: ОПАЛ / ПРИЗМА / МикроПРИЗМА/ Дополнительно комплектуются: - датчиками света/звука/ движения - блоками аварийного питания (БАП) - IP40, IP44	Светильник «ЭКОНОМ-1 600» 120 светодиодов Гарантия – 36 месяцев >140 люмен/Ватт	3650 лм На 30% ярче и экономичнее! 4 модуля потребление 24W 595*595*40мм 5000К, 160-260В	39,90 (призма/микропризма)
		42,78 (опал)	
		4500 лм Модель для Высоких потолков! 5 модулей потребление 30W 595*595*40мм 5000К, 160-260В	46,90 (призма/микропризма)
		48,90 (опал)	
	Светильник «ЭКОНОМ-2 600» 64 светодиода Гарантия – 12 месяцев 100 люмен/Ватт	3200 лм 4 модуля x8Вт 595*595*40мм 5000К, 160-260В потребление 30W	29,88 (призма/микропризма)
		32,76 (опал)	
		4000 лм 5 модулей x8Вт 595*595*40мм 5000К, 160-260В потребление 40W	36,90 (призма/микропризма)
		39,90 (опал)	
Применение новейших комплектов светодиодных модулей и драйвера с автоматическим корректором мощности обеспечивает возможность создания широкого модельного ряда светильников с требуемыми параметрами (от 12 Ватт/1900лм до 70 Ватт/9900лм)			
 IP40 со светодиодными модулями	Светильник светодиодный «Лайн – 600»	18 Вт 600*75*25мм 1800 (1600)лм, 4000К (замена ЛПО 2x18 (36Вт))	9,80
	Светильник светодиодный «Лайн – 1200»	36 Вт 1200*75*25мм 3600 (3200)лм, 4000К (замена ЛПО 2x36 (72Вт))	13,50
 IP65 со светодиодными комплектами	Светильник светодиодный «Айсберг – 1200» 1280*135*100мм 5000К IP65 (замена ЛПП 2x36) Опционально: - датчики света/звука/движения - блоки аварийного питания (БАП)	24 Вт 3500 лм, 4 светодиодных модуля (4 x 6Вт + блок питания)	46,44
		30 Вт 4400 лм, 5 светодиодных модулей (5 x 6Вт + блок питания)	52,44
		36 Вт 5300 лм, 6 светодиодных модулей (6 x 6Вт + блок питания)	58,44

 IP65 МОНОБЛОК	Серия прожекторов для подсветки	10 Вт 1000лм, 6500К, 85-265В	9,90
 Серия модульных прожекторов «Модуль-Пром» IP65 НОВИНКА!	Серия модульных уличных консольных светильников «Модуль-Стрит» IP65 НОВИНКА!	50 Вт 6000лм, 6500К, 85-265В	49,00
		100 Вт 12000лм, 6500К, 85-265В	95,00
		150 Вт 18000лм, 6500К, 85-265В	140,00
		200 Вт 24000лм, 6500К, 85-265В	180,00
 Серия модульных уличных консольных светильников «Модуль-Стрит» IP65 НОВИНКА!	Серия промышленных модульных светильников A-LED.PROM (STRIT) (склад, цех, улица) 5 лет гарантии	50 Вт 6000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная)	69,00
		100 Вт 12000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная)	120,00
		150 Вт 18000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная)	170,00
		200 Вт 24000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная)	по запросу
 IP65	Серия промышленных модульных светильников A-LED.PROM (STRIT) (склад, цех, улица) 5 лет гарантии	50Вт–200Вт Серия Нео-Тех Пром-1 (рабочие модули по 50 Ватт, габариты модуля 443*86*72 мм, светоотдача 140 лм/Ватт, угол рассеивания 120°)	от 96,00
		100Вт–400Вт Серия Нео-Тех Пром-2 (рабочие модули по 100 Ватт, габариты модуля 853*86*72 мм, светоотдача 140 лм/Ватт, угол рассеивания 120°)	от 195,00

Произведено в Республике Беларусь. Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:
 - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и
 - ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
 зарегистрировано в БелГИСС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2019 г.