



220015, Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н  
 тел. +37517-397-76-44  
 тел./факс +37517-358-27-14  
 e-mail: [led.bel@fut.by](mailto:led.bel@fut.by)

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА ОТ ДИЛЕРА В РБ

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РБ

## CHANGAN V7 EV



## CHANGAN V5 EV



Запас хода

250/300 км

Кол-во мест

5 шт

Максимальная скорость

80/100 км/ч

Время быстрой зарядки

1,5 час

Ёмкость батареи

38,6 /41,86 Квтч

Максимальная мощность

60 кВт

Мощность электродвигателя

82 л.с

Крутящий момент

220 Нм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	V7 EV	V5 EV
Источник питания	чистый электрический	чистый электрический
Запас хода CLTC (км)	<b>250 км</b>	<b>300 км</b>
Время быстрой зарядки (ч)	1,5 ч	1,5 ч
Время медленной зарядки (ч)	12 ч	12 ч
макс. Мощность (кВт)	60 кВт	60 кВт
Макс. Крутящий момент (Н.м)	220 Н.м	220 Н.м
Мощность двигателя (л.с.)	82 л.с.	82 л.с.
Размер транспортного средства	<b>4800 * 1680 * 2005 мм</b>	<b>4495 * 1680 * 1990 мм</b>
Тип транспортного средства	5 мест полугрузовой фургон	5 мест полугрузовой фургон
Объем грузового отсека (м³)	3,8 м³	3,3 м³
Максимальная скорость (км/ч)	<b>80 км/ч</b>	<b>100 км/ч</b>
Колесная база (мм)	<b>3135 мм</b>	<b>2930 мм</b>
Вес транспортного средства	<b>1520 кг</b>	<b>1510 кг</b>
Общая масса (кг)	<b>2900 кг</b>	<b>2600 кг</b>
Расположение двигателя	сзади	сзади
Тип аккумулятора	Литий-железо-фосфатная батарея	Литий-железо-фосфатная батарея
Батарея	с подогревом, третьего поколения	с подогревом, третьего поколения
Емкость аккумулятора (кВтч)	<b>38,6 кВтч</b>	<b>41,86 кВтч</b>
Потребляемая мощность агрегата (кВтч/100 км)	<b>18,5</b>	<b>17,8</b>
Тип двигателя	задний привод	задний привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска Macpherson	Независимая подвеска Macpherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска типа продольной листовой рессоры	Независимая подвеска типа продольной листовой рессоры
Передний тормоз	диск	диск
Задний тормоз	барабан	барабан
Тип передней шины	<b>195/70 R15LT</b>	<b>185 R14LT</b>
Тип задней шины	<b>195/70 R15LT</b>	<b>185 R14LT</b>
Запасное колесо	есть	есть
Пассивная безопасность	<b>Напоминание о не пристегнутом ремне безопасности</b>	
	<b>ABS</b>	
Внешний вид/Защита от кражи	Боковая раздвижная дверь	Боковая раздвижная дверь
	<b>Центральный замок управления автомобилем</b>	
	Дистанционный ключ	Дистанционный ключ
фары	Галоген	Галоген
	Регулировка высоты фар	Регулировка высоты фар
Мансардный люк/Стекло	Передние стеклоподъемники с электроприводом	Передние стеклоподъемники с электроприводом
Рулевое колесо	пластик	пластик
Мультимедийный интерфейс/интерфейс зарядки	USB	USB
	<b>2 динамика</b>	
Конфигурация сиденья	Ткань	Ткань
Кондиционер	ручной	ручной



